



KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr TM-030/14.01

1. Producent wyrobu budowlanego:

ARSANIT sp. z o.o.

ul. Obwodowa 17

PL 41-100 Siemianowice Śląskie

Zakład produkcyjny

ul. Obwodowa 17

PL 41-100 Siemianowice Śląskie

(nazwa i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

THERMATynk TM-030 MINERAŁ

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

Przeznaczony do ręcznego wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz w systemach ocieplania budynków metodą „lekką-mokrą”.

5. Specyfikacja techniczna:

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7508/2013,

ZESTAW WYROBÓW DO WYKONYWANIA OCIEPLEŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW SYSTEMEM THERMA+W

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Właściwości	Wartości deklarowane	
	Baranek	Kornik
Wygląd zewnętrzny	Jednorodna sucha mieszanka, o jednolitej barwie, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych	
Gęstość nasypowa, g/cm ³	1,49 ± 10 %	1,36 ± 10 %
Odporność na powstawanie rys skurczowych	brak rys w warstwie równej grubości wynikającej z technologii nakładania	
Zawartość popiołu w temp. 450°C, %	95,0 ÷ 99,5	

7. Nazwa i numer akredytacji jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

ICiMB OSiMB w Krakowie

AC 086

Nr 135/13-ZKP-069-02

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.

Siemianowice Śląskie 2014-02-18
(miejsce i data wystawienia)

Kierownik Technologicznej
Mariusz Radota
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)